

# SERIA EXTEND

WAGA LABORATORYJNA SARTORIUS

Laboratoria, szkoły, ośrodki badań, przemysł ...



**sartorius**  
mechatronics

- › krótki czas oczekiwania na wyniki
- › wyświetlacz z podświetleniem
- › waga stworzona do ciężkiej, wydajnej pracy laboratoryjnej
- › port szeregowy RS 232
- › algorytmy kompensacji pozwalające na utrzymanie rezultatów nawet w niekorzystnych warunkach

# SERIA EXTEND

WAGA LABORATORYJNA SARTORIUS

## Opis produktu

seria EXTEND to waga stworzona do ciężkiej i wydajnej pracy, do wielu powtórzeń wykonywanych szybko bez zbędnej straty czasu. Prosta klawiatura minimalizująca możliwość popełniania błędów, prosty i czytelny wyświetlacz oraz duże przyciski obsługi. Wszystko to umożliwia łatwą nawigację oraz szybką konfigurację wagi do określonego typu pracy. Wyświetlacz z 15 mm cyframi ułatwia odczyt w różnych warunkach oświetlenia. Wskaźnik poziomu jest umiejscowiony tuż przy wyświetlaczu, dzięki czemu kontrolę poziomu, operator może dokonywać niemal automatycznie.

### Design:

- › większa rozdzielczość od 1 mg do nośności 620 g i od 10 mg do nośności 6.200 g
- › monolityczne tensometry (wykonane w unikalnej zrobotyzowanej technologii) zapewniające wysoką dokładność na długi czas
- › najnowsze generacje mikroprocesorów zapewniające skrócenie czasu oczekiwania na wyniki - typowy czas reakcji to jedynie 1-1,2 sekundy
- › algorytmy kompensacji pozwalające na utrzymanie rezultatów ważenia nawet w niezbyt idealnych warunkach otoczenia
- › wyświetlacz z podświetleniem
- › zasilacz w standardzie

- › wbudowana kalibracja wagi we wszystkich wagach z rozszerzeniem CW w nazwie. Naciśnięcie przycisku zapewnia najwyższą dokładność ważenia w każdej sytuacji.
- › jednym naciśnięciem klawisza waga wydrukuje dokumentację ważenia, kalibrację, dane dotyczące ustawień w standardzie ISO/GLP (po podłączeniu drukarki YDP03-oCE).
- › łatwe do utrzymania w czystości szklane klosze ochronne zapewniające optymalną widoczność wewnątrz dzięki prawie bezramowej budowie.
- › standardowo wbudowane funkcje: ważenie procentowe, suma-netto, liczenie sztuk, przeliczanie wg współczynnika, ważenie zwierząt
- › przełączanie jednostek masy
- › dwukierunkowy port szeregowy RS-232C (jako opcja przejściówka na USB)

### Opcje:

(szczegółowy wykaz opcji znajduje się na kartach katalogowych poszczególnych modeli)

- › drukarka
- › oprogramowanie do komunikacji wagi z PC
- › urządzenie do neutralizacji elektryczności statycznej na próbkach (100 V do 230 V, 50-60 Hz)
- › odważniki kalibracyjne



Wzór 1



Wzór 2



Wzór 3



Wzór 4

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)

# SERIA EXTEND

WAGA LABORATORYJNA SARTORIUS

## Informacje do zamówienia

Nr katalogowy	Nośność (g)	Działka (g)	Powtarzalność ( $\leq \pm$ g)	Liniowość ( $\leq \pm$ g)	Czas odczytu (s)	Wymiar szalki	Wzór	Cena netto bez legalizacji	Cena netto z legalizacją
<b>Wagi analityczne</b>									
ED224S	220	0.0001	0.0001	0.0002	2,5	Ø 90	1	2,850,- €	2,950,- €
ED124S	120	0.0001	0.0001	0.0002	2,5	Ø 90	1	2,490,- €	2,590,- €
<b>Wagi precyzyjne</b>									
ED623S-CW	620	0.001	0.001	0.002	1	Ø 115	2	2,950,- €	3,050,- €
ED623S	620	0.001	0.001	0.002	1	Ø 115	2	2,730,- €	-
ED423S-CW	420	0.001	0.001	0.002	1	Ø 115	2	2,320,- €	2,420,- €
ED423S	420	0.001	0.001	0.002	1	Ø 115	2	2,100,- €	-
ED323S-CW	320	0.001	0.001	0.002	1	Ø 115	2	2,130,- €	2,230,- €
ED323S	320	0.001	0.001	0.002	1	Ø 115	2	1,910,- €	-
ED153-CW	150	0.001	0.001	0.002	1,3	Ø 115	2	1,960,- €	2,060,- €
ED153	150	0.001	0.001	0.002	1,3	Ø 115	2	1,740,- €	-
ED6202S-CW	6200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	2,950,- €	3,050,- €
ED6202S	6200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	2,730,- €	-
ED4202S-CW	4200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	2,320,- €	2,420,- €
ED4202S	4200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	2,100,- €	-
ED3202S-CW	3200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	2,080,- €	2,180,- €
ED3202S	3200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	1,860,- €	-
ED2202S-CW	2200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	2,010,- €	2,110,- €
ED2202S	2200	0.01	0.01	0.02	1,1	180 x 180	4	1,790,- €	-
ED822-CW**	820	0.01	0.01	0.02	1	Ø 150	3	1,640,- €	1,740,- €
ED822	820	0.01	0.01	0.02	1	Ø 150	3	1,420,- €	-
ED8201-CW	8200	0.1	0.1	0.1	1	180 x 180	4	1,840,- €	1,940,- €
ED8201	8200	0.1	0.1	0.1	1	180 x 180	4	1,620,- €	-
ED5201-CW	5200	0.1	0.1	0.1	1	180 x 180	4	1,560,- €	1,660,- €
ED5201	5200	0.1	0.1	0.1	1	180 x 180	4	1,340,- €	-
ED2201-CW	2200	0.1	0.1	0.1	1	180 x 180	4	1,410,- €	1,510,- €
ED2201	2200	0.1	0.1	0.1	1	180 x 180	4	1,190,- €	-

\*\* w wersji legalizowanej, szalka 180 x 180mm

- CW – wbudowany odważnik kalibracyjny w standardzie

## Opcje

Dostępne opcje i ich ceny, patrz karty katalogowe poszczególnych modeli

Wszystkie ceny są cenami netto. Ceny EURO zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.  
Cena nie zawiera kosztów transportu.

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)