


WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

Przemysł, magazyn, sprzedaż ...



- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › jedna rampa najazdowa w standardzie
- › do eksploatacji w ruchu ciągłym
- › opcjonalnie barierka uniemożliwiająca stoczenie się wózka



WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

Opis produktu

Specjalna waga najazdowa z obniżoną platformą ważącą, wyposażona w jeden najazd ułatwiający wjazd na wagę. Waga posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Przemysłowa i solidna konstrukcja zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

Konstrukcja:

- › solidna spawana stalowa konstrukcja, płyta górna z blachy ryflowanej całość malowana proszkowo na kolor czarny
- › waga wyposażona w 4 czujniki tensometryczne IP 67
- › kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m
- › specjalnie obniżona platforma ważąca – wysokość 45mm

Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › możliwość zasilania przez akumulator (opcja)
- › kabel pomiarowy 5 m
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

Wyposażenie dodatkowe:

- › dodatkowe rampy najazdowe
- › barierka zabezpieczająca
- › stojak do miernika
- › uchwyt ścienny do miernika
- › akumulator
- › drukarki

Miernik wagowy KPZ 51E-8:

- › obudowa z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, tarowania, stabilności, stanu naładowania, ciężaru zadanego

Funkcje:

- › automatyczna i ręczna korekta zera
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędu na wyświetlaczu




www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

Dane techniczne



Wszystkie wymiary podane w mm

| nośność | wymiary pomostu | A | A1 | B | C | C1 | D | E |
|---------|-----------------|------|------|-----|------|------|----|----|
| 600 kg | 800 x 800 | 800 | 1800 | 500 | 800 | 1040 | 80 | 45 |
| 600 kg | 1000 x 700 | 1000 | 2000 | 500 | 700 | 940 | 80 | 45 |
| 3000 kg | 1250 x 1060 | 1250 | 2250 | 500 | 1060 | 1300 | 80 | 45 |
| 1500 kg | 1250 x 1500 | 1250 | 2250 | 500 | 1500 | 1740 | 80 | 45 |
| 1500 kg | 1500 x 1500 | 1500 | 2500 | 500 | 1500 | 1740 | 80 | 45 |

Standardowe wymiary i nośności:

| Model | Nr Artykułu | Nośność | Działka | Wymiary (mm) | Legalizacja |
|---------|--------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| KPZ 2DM | 2DM005060600 | 300 kg / 600 kg | 100 g / 200 g | 500 x 600 x 45 | nie |
| KPZ 2DE | 2D000506060E | 600 kg | 200 g | 500 x 600 x 45 | tak |
| KPZ 2DM | 2DM008080600 | 300 kg / 600 kg | 100 g / 200 g | 800 x 800 x 45 | nie |
| KPZ 2DE | 2D000808060E | 600 kg | 200 g | 800 x 800 x 45 | tak |
| KPZ 2DM | 2DM007100600 | 300 kg / 600 kg | 100 g / 200 g | 700 x 1000 x 45 | nie |
| KPZ 2DE | 2D000710060E | 600 kg | 200 g | 700 x 1000 x 45 | tak |
| KPZ 2DM | 2DM011121500 | 750 kg / 1.500 kg | 200 g / 500 g | 1060 x 1250 x 45 | nie |
| KPZ 2DE | 2D001112150E | 1 500 kg | 500 g | 1060 x 1250 x 45 | tak |
| KPZ 2DE | 2DM01112300E | 1 500 kg / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 1060 x 1250 x 45 | tak |
| KPZ 2DE | 2D001215060E | 600 kg | 200 g | 1250 x 1500 x 45 | tak |
| KPZ 2DM | 2DM012151500 | 750 kg / 1.500 kg | 200 g / 500 g | 1250 x 1500 x 45 | nie |
| KPZ 2DE | 2D001215150E | 1 500 kg | 500 g | 1250 x 1500 x 45 | tak |
| KPZ 2DE | 2D001515060E | 600 kg | 200 g | 1500 x 1500 x 45 | tak |
| KPZ 2DM | 2DM015151500 | 750 kg / 1.500 kg | 200 g / 500 g | 1500 x 1500 x 45 | nie |
| KPZ 2DE | 2D001515150E | 1 500 kg | 500 g | 1500 x 1500 x 45 | tak |

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Jeżeli potrzebują Państwo innych wymiarów wagi, nośności lub działki – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

Opakowanie:

| Model | Wymiary opakowania (cm) | Ciężar wagi w opakowaniu | Ciężar własny wagi |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| KPZ 2D 500 x 600 do 600 kg | 80 x 120 x 50 | 80 kg | 60 kg |
| KPZ 2D 800 x 800 do 600 kg | 80 x 120 x 50 | 105 kg | 90 kg |
| KPZ 2D 700 x 1000 do 600 kg | 130 x 130 x 50 | 115 kg | 95 kg |
| KPZ 2D 1250 x 1060 do 3T | 130 x 130 x 50 | 180 kg | 160 kg |
| KPZ 2D 1250 x 1500 do 1,5 T | 160 x 160 x 50 | 255 kg | 245 kg |
| KPZ 2D 1500 x 1500 do 1,5 T | 160 x 200 x 50 | 315 kg | 285 kg |

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl