


# WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

Przemysł, magazyn, centra logistyczne, sprzedaż ...

Gwarancja  
**24** miesiące

Transport na  
terenie kraju  
**GRATIS!**



## Polska konstrukcja wagi

- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › jedna rampa najazdowa w standardzie
- › do eksploatacji w ruchu ciągłym
- › opcjonalnie barierka uniemożliwiająca stoczenie się wózka



# WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

## Opis produktu

Specjalna waga najazdowa z obniżoną platformą ważącą, wyposażona w jeden najazd ułatwiający wjazd na wagę. Waga posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Przemysłana i solidna konstrukcja zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

### Konstrukcja:

- › solidna spawana stalowa konstrukcja, płyta górna z blachy ryflowanej całość malowana proszkowo na kolor czarny
- › waga wyposażona w 4 czujniki tensometryczne IP 68 OIML C3
- › kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m, osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych
- › specjalnie obniżona platforma ważąca – wysokość wagi jedynie 45mm
- › w zestawie jeden najazd na wagę

### Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › możliwość zasilania przez akumulator (opcja)
- › kabel pomiarowy 5 m
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

### Wyposażenie dodatkowe:

- › stojak do miernika
- › stojak do miernika i drukarki
- › uchwyt ścienny do miernika
- › akumulator
- › drukarki
- › złącza RS / wyjścia przekaźnikowe
- › program komputerowy
- › dodatkowe rampy najazdowe
- › ograniczniki

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

tel./fax: +48 12 263 73 27, [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)

**Miernik wagowy KPZ 52E-8**  
(dla wag z wykupioną opcją legalizacji):



- › obudowa z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi dla komfortowej pracy w rękawiczkach
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, tarowania, stabilności, stanu naładowania, ciężaru zadanego

**Funkcje:**

- › zerowanie
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędu na wyświetlaczu

**Miernik wagowy KPZ 52-18**  
(dla wag w wersji technologicznej bez legalizacji):



- › obudowa z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS
- › 6-pozycyjny wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25mm, z symbolami statusu
- › duże przyciski obsługi dla komfortowej pracy w rękawiczkach
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › oddzielny włącznik i wyłącznik

**Funkcje:**

- › zerowanie
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%
- › możliwość ustawienia z poziomu menu: wartości zadanej i kontroli wartości granicznej
- › wskazania minusowe
- › stabilność, stan naładowania akumulatora,
- › wskaźnik LOW- Bat.

**Upzejmie informujemy iż w przypadku zakupu wagi technologicznej nie ma możliwości legalizacji wagi w terminie późniejszym.**


[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

tel./fax: +48 12 263 73 27, [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)

# WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

## Dane techniczne



Wszystkie wymiary podane w mm

nośność	wymiary pomostu	A	A1	B	C	C1	D	E
600 kg	500 x 600	600	1600	500	500	740	80	45
600 kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
600 kg	700 x 1000	1000	2000	500	700	940	80	45
3000 kg	1060 x 1250	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500 kg	1250 x 1500	1500	2500	500	1250	1490	80	45
1500 kg	1500 x 1500	1500	2500	500	1500	1740	80	45

### Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 2DM	2DM005060600	300 kg / 600 kg	100 g / 200 g	500 x 600 x 45	nie
KPZ 2DE	2D000506060E	600 kg	200 g	500 x 600 x 45	tak
KPZ 2DM	2DM008080600	300 kg / 600 kg	100 g / 200 g	800 x 800 x 45	nie
KPZ 2DE	2D000808060E	600 kg	200 g	800 x 800 x 45	tak
KPZ 2DM	2DM007100600	300 kg / 600 kg	100 g / 200 g	700 x 1000 x 45	nie
KPZ 2DE	2D000710060E	600 kg	200 g	700 x 1000 x 45	tak
KPZ 2DM	2DM011121500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1060 x 1250 x 45	nie
KPZ 2DE	2D001112150E	1 500 kg	500 g	1060 x 1250 x 45	tak
KPZ 2DM	2DM01112300	1 500 kg / 3.000 kg	500 g / 1 kg	1060 x 1250 x 45	nie
KPZ 2DE	2D001215060E	600 kg	200 g	1250 x 1500 x 45	tak
KPZ 2DM	2DM012151500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1250 x 1500 x 45	nie
KPZ 2DE	2D001215150E	1 500 kg	500 g	1250 x 1500 x 45	tak
KPZ 2DE	2D001515060E	600 kg	200 g	1500 x 1500 x 45	tak
KPZ 2DM	2DM015151500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1500 x 1500 x 45	nie
KPZ 2DE	2D001515150E	1 500 kg	500 g	1500 x 1500 x 45	tak

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

tel./fax: +48 12 263 73 27, [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)

Jeżeli potrzebują Państwo innych wymiarów wagi, nośności lub działki – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

# WAGA NAJAZDOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2D

## Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu	Ciężar własny wagi
KPZ 2D 500 x 600 do 600 kg	80 x 120 x 50	80 kg	60 kg
KPZ 2D 800 x 800 do 600 kg	80 x 120 x 50	105 kg	90 kg
KPZ 2D 700 x 1000 do 600 kg	130 x 130 x 50	115 kg	95 kg
KPZ 2D 1250 x 1060 do 3T	130 x 130 x 50	180 kg	160 kg
KPZ 2D 1250 x 1500 do 1,5 T	160 x 160 x 50	255 kg	245 kg
KPZ 2D 1500 x 1500 do 1,5 T	160 x 200 x 50	315 kg	285 kg

*Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.*

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

tel./fax: +48 12 263 73 27, [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)