

WAGA PALETOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 1

Przemysł, magazyn, sprzedaż ...



- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › mobilna, wyposażona w rolki i uchwyt
- › solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › do eksploatacji w ruchu ciągłym



WAGA PALETOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 1

Opis produktu

Solidna waga do ważenia palet, posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Waga wyposażona w rolki oraz uchwyt do łatwego przeniesienia w inne miejsce. Przemysłowa i solidna konstrukcja zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

Konstrukcja:

- › profil 60 x 120 mm ze stali, malowany proszkowo
- › wymiary zewnętrzne: 840 x 1260 mm
- › wymiar z uchwytem ręcznym: 1340 mm
- › wymiary wewnętrzne: 600 x 1140 mm
- › rolki i uchwyt do wygodnego przeniesienia wagi w inne miejsce
- › waga wyposażona w 4 czujniki tensometryczne IP 67
- › kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m
- › płaska konstrukcja wagi

Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › możliwość zasilania przez akumulator (opcja)
- › kabel pomiarowy 5 m
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

Wyposażenie dodatkowe:

- › poszerzana konstrukcja
- › dodatkowy pomost
- › rampa najazdowa
- › wersja ocynkowana wagi
- › stojak do miernika
- › uchwyt ścienny do miernika
- › akumulator
- › drukarki

Miernik wagowy KPZ 51E-8:

- › obudowa z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, tarowania, stabilności, stanu naładowania, ciężaru zadanego

Funkcje:

- › automatyczna i ręczna korekta zera
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędów na wyświetlaczu




www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

WAGA PALETOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 1

Dane techniczne



Wymiary podano w mm

Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 1EM	1SM00000120E	600 kg / 1.200 kg	200 g / 500 g	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1E	1S000000150E	1.500 kg	500 g	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1E	1S000000200E	2.000 kg	1 kg	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1M	1SM000002000	1.000 kg / 2.000 kg	200 g / 500 g	840 x 1260 x 85	nie
KPZ 1EM	1SM00000300E	1.500 kg / 3.000 kg	500 g / 1 kg	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1E	1S000000300E	3.000 kg	1 kg	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1M	1SM000006000	3.000 kg / 6.000 kg	1 kg / 2 kg	840 x 1260 x 130	nie
KPZ 1E	1S000000600E	6.000 kg	2 kg	840 x 1260 x 130	tak

Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu
KPZ 1	130 x 80 x 50	80 kg

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl