

WAGA POMOSTOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 2N

Przemysł, magazyn, sprzedaż, idealna dla sektora FMCG ...



- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › do eksploatacji w ruchu ciągłym



WAGA POMOSTOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 2N

Opis produktu

Solidna waga ze stali nierdzewnej, posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Przemysłana i solidna konstrukcja zapewnia długie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

Konstrukcja:

- › spawana z profili prostokątnych z poprzecznymi wzmocnieniami, całość razem z płytą górną wykonana ze stali nierdzewnej DIN 1.4301
- › waga wyposażona w 4 czujniki tensometryczne inox, IP 68
- › kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m
- › płaska konstrukcja wagi

Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › możliwość zasilania przez akumulator (opcja)
- › kabel pomiarowy 5 m
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

Bogate wyposażenia dodatkowe:

- › rampy najazdowe
- › ramy do zabudowy w betonie
- › stojak do miernika
- › akumulator

Miernik wagowy KPZ 51E-9-1:

- › solidna obudowa ze stali nierdzewnej IP 67
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, netto, brutto, stabilności, stanu naładowania, ciężaru zadanego, zbyt małej ilości sztuk lub zbyt małej wagi, trybu HOLD

Funkcje:

- › automatyczna i ręczna korekta zera
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%,
- › zliczanie sztuk poprzez ilości referencyjne do wyboru: 10, 20, 50, 100 i 200
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędów na wyświetlaczu



www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

WAGA POMOSTOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 2N

Dane techniczne

Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 2EN	2N000808060E	600 kg	200 g	800 x 800 x 95	tak
KPZ 2NM	2NM008081200	600 kg / 1.200 kg	200 g / 500 g	800 x 800 x 95	nie
KPZ 2EN	2N000808150E	1.500 kg	500 g	800 x 800 x 95	tak
KPZ 2EN	2N001010060E	600 kg	200 g	1000 x 1000 x 95	tak
KPZ 2NM	2NM010101200	600 kg / 1.200 kg	200 g / 500 g	1000 x 1000 x 95	nie
KPZ 2EN	2N001010150E	1.500 kg	500 g	1000 x 1000 x 95	tak
KPZ 2EN	2N001012150E	1.500 kg	500 g	1000 x 1250 x 95	tak
KPZ 2EN	2N001212150E	1.500 kg	500 g	1250 x 1250 x 95	tak
KPZ 2EN	2N001212300E	3.000 kg	1 kg	1250 x 1250 x 95	tak
KPZ 2NM	2NM012123000	1.500 kg / 3.000 kg	500 g / 1 kg	1250 x 1250 x 95	nie
KPZ 2EN	2N001215150E	1.500 kg	500 g	1250 x 1500 x 95	tak
KPZ 2EN	2N001215300E	3.000 kg	1 kg	1250 x 1500 x 95	tak
KPZ 2NM	2NM012153000	1.500 kg / 3.000 kg	500 g / 1 kg	1250 x 1500 x 95	nie
KPZ 2EN	2N001515150E	1.500 kg	500 g	1500 x 1500 x 95	tak
KPZ 2EN	2N001515300E	3.000 kg	1 kg	1500 x 1500 x 95	tak
KPZ 2NM	2NM015153000	1.500 kg / 3.000 kg	500 g / 1 kg	1500 x 1500 x 95	nie

Jeżeli potrzebują Państwo innych wymiarów wagi, nośności lub działki – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu	Ciężar własny wagi
KPZ 2N 800 x 800 do 1,5T	80 x 120 x 50	80 kg	60 kg
KPZ 2N 1000 x 1000 do 1,5T	100 x 130 x 50	100 kg	75 kg
KPZ 2N 1000 x 1250 do 1,5T	100 x 130 x 50	100 kg	80 kg
KPZ 2N 1250 x 1250 do 3T	130 x 135 x 50	135 kg	115 kg
KPZ 2N 1250 x 1500 do 3T	130 x 160 x 50	160 kg	130 kg
KPZ 2N 1500 x 1500 do 3T	160 x 160 x 50	190 kg	160 kg
KPZ 2N 1500 x 2000 do 3T	160 x 210 x 60	330 kg	275 kg

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl