


# WAGA NAJAZDOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 2D N

Przemysł, magazyn, sprzedaż, idealna dla sektora FMCG ...



- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › do eksploatacji w ruchu ciągłym
- › jeden najazd w standardzie



# WAGA NAJAZDOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 2D N

## Opis produktu

Specjalna waga najazdowa z obniżoną platformą ważącą, wyposażona w jeden najazd ułatwiający wjazd na wagę. Całość wykonana ze stali nierdzewnej. Waga posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Przemysłana i solidna konstrukcja zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

### Konstrukcja:

- › solidna, spawana konstrukcja, płyta górna z gładkiej blachy, całość wykonana ze stali nierdzewnej DIN 1.4301
- › waga wyposażona w 4 czujniki tensometryczne inox, IP 68
- › kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m
- › specjalnie obniżona platforma ważąca – wysokość 45mm

### Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › możliwość zasilania przez akumulator (opcja)
- › kabel pomiarowy 5 m
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

### Bogate wyposażenia dodatkowe:

- › dodatkowe rampy najazdowe
- › stojak do miernika
- › akumulator

### Miernik wagowy KPZ 51E-9-1:

- › solidna obudowa ze stali nierdzewnej IP 67
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, netto, brutto, stabilności, stanu naładowania, ciężaru zadanego, zbyt małej ilości sztuk lub zbyt małej wagi, trybu HOLD

### Funkcje:

- › automatyczna i ręczna korekta zera
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%,
- › zliczanie sztuk poprzez ilości referencyjne do wyboru: 10, 20, 50, 100 i 200
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędów na wyświetlaczu




[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)

# WAGA NAJAZDOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 2D N

## Dane techniczne



Wszystkie wymiary podane w mm

nośność	wymiary pomostu	A	A1	B	C	C1	D	E
1500 kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500 kg	1250 x 1250	1250	2250	500	1250	1490	80	45
1500 kg	1250 x 1500	1500	2500	500	1250	1490	80	45

## Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu	Ciężar własny wagi
KPZ 2DN 800 x 800 do 3 T	80 x 120 x 50	105 kg	90 kg
KPZ 2DN 1060 x 1250 do 3 T	130 x 130 x 50	180 kg	160 kg
KPZ 2DN 1250 x 1250 do 3 T	130 x 160 x 50	225 kg	205 kg
KPZ 2DN 1250 x 1500 do 1,5 T	160 x 160 x 50	255 kg	235 kg
KPZ 2DN 1500 x 1500 do 1,5 T	160 x 200 x 50	315 kg	285 kg

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)

**Standardowe wymiary i nośności:**

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 2DN	2DN00808015E	150 kg	50 g	800 x 800 x 45	tak
KPZ 2DNM	2DNM08080300	150 kg / 300 kg	50 g / 100 g	800 x 800 x 45	nie
KPZ 2DN	2DN00808030E	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	tak
KPZ 2DN	2DN00808060E	600 kg	200 g	800 x 800 x 45	tak
KPZ 2DNM	2DNM08080600	300 kg / 600 kg	100 g / 200 g	800 x 800 x 45	nie
KPZ 2DNM	2DNM08081500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	800 x 800 x 45	nie
KPZ 2DN	2DN01112060E	600 kg	200 g	1060 x 1250 x 45	tak
KPZ 2DNM	2DNM11121500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1060 x 1250 x 45	nie
KPZ 2DN	2DN01112150E	1 500 kg	500 g	1060 x 1250 x 45	tak
KPZ 2DN	2DN01212060E	600 kg	200 g	1250 x 1250 x 45	tak
KPZ 2DNM	2DNM12121500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1250 x 1250 x 45	nie
KPZ 2DN	2DN01212150E	1.500 kg	500 g	1250 x 1250 x 45	tak
KPZ 2DN	2DN01215060E	600 kg	200 g	1250 x 1500 x 45	tak
KPZ 2DNM	2DNM12151500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1250 x 1500 x 45	nie
KPZ 2DN	2DN01215150E	1.500 kg	500 g	1250 x 1500 x 45	tak
KPZ 2DN	2DN01515060E	600 kg	200 g	1500 x 1500 x 45	tak
KPZ 2DNM	2DNM15151500	750 kg / 1.500 kg	200 g / 500 g	1500 x 1500 x 45	nie
KPZ 2DN	2DN01515150E	1.500 kg	500 g	1500 x 1500 x 45	tak

Jeżeli potrzebują Państwo innych wymiarów wagi, nośności lub działki – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

*Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.*

[www.wagimagazynowe.com.pl](http://www.wagimagazynowe.com.pl)

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: [biuro@e-promo.com.pl](mailto:biuro@e-promo.com.pl)