

WAGA STOŁOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2E-06S

Przemysł, magazyn, sprzedaż ...



- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › stojak do wyświetlacza w standardzie
- › duży wybór nośności i wymiarów
- › szalka ze stali nierdzewnej



WAGA STOŁOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2E-06S

Opis produktu

Solidna waga stołowa o szerokim spektrum zastosowania, posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Przemysłana i solidna konstrukcja zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

Konstrukcja:

- › podstawa wagi stalowa spawana, malowana, szalka ze stali nierdzewnej
- › waga wyposażona w czujnik tensometryczny IP 67
- › statyw do miernika wagowego w standardzie
- › wbudowany akumulator w standardzie

Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › wbudowany akumulator
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

Wyposażenie dodatkowe:

- › uchwyt ścienny do miernika
- › drukarki

Miernik wagowy KPZ 51E-8:

- › obudowa z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, tarowania, stabilności, wartości brutto, stanu naładowania, ciężaru zadanego

Funkcje:

- › automatyczna i ręczna korekta zera
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędu na wyświetlaczu



www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

WAGA STOŁOWA

NUMER PRODUKTU KPZ 2E-06S

Dane techniczne

Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 206S	206S00063400	7,5 kg	0,5 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 2E06S	2E06S0006340	6 kg	2 g	300 x 400 x 120	tak
KPZ 206S	2H06S0015340	15 kg	1 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 206SH	2H06S0015340	15 kg	0,5 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 206S	2E06S0015340	15 kg	5 g	300 x 400 x 120	tak
KPZ 2E06SM	2E06SM030340	15 kg / 30 kg	5 g / 10 g	300 x 400 x 120	tak
KPZ 206SH	2H06S0030340	30 kg	1 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 206S	206S00303400	30 kg	2 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 2E06S	2E06S0030340	30 kg	10 g	300 x 400 x 120	tak
KPZ 206SH	2H06S0060340	60 kg	2 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 206S	206S00603400	75 kg	5 g	300 x 400 x 120	nie
KPZ 2E06S	2E06S0060340	60 kg	20 g	300 x 400 x 120	tak
KPZ 206S	206S00304500	30 kg	2 g	420 x 520 x 120	nie
KPZ 206SH	2H06S0030450	30 kg	1 g	420 x 520 x 120	nie
KPZ 2E06S	2E06S0030450	30 kg	10 g	420 x 520 x 120	tak
KPZ 2E06SM	2E05SM060450	30 kg / 60 kg	10 g / 20 g	420 x 520 x 120	tak
KPZ 206S	206S00604500	75 kg	5 g	420 x 520 x 120	nie
KPZ 206SH	2H06S0060450	60 kg	2 g	420 x 520 x 120	nie
KPZ 2E06S	2E06S0060450	60 kg	20 g	420 x 520 x 120	tak
KPZ 2E06SM	2E06SM120450	60 kg / 120 kg	20 g / 50 g	420 x 520 x 120	tak
KPZ 206S	206S01504500	150 kg	10 g	420 x 520 x 120	nie
KPZ 2E06S	2E06S0150450	150 kg	50 g	420 x 520 x 120	tak
KPZ 206S	206S00604600	75 kg	5 g	460 x 600 x 130	nie
KPZ 2E06S	2E06S0060460	60 kg	20 g	460 x 600 x 130	tak
KPZ 2E06S	206S01504600	150 kg	10 g	460 x 600 x 130	nie
KPZ 2E06S	2E06S0150460	150 kg	50 g	460 x 600 x 130	tak
KPZ 2E06S	2E06SM300460	150 kg / 300 kg	50 g / 100 g	460 x 600 x 130	tak
KPZ 206S	206S03004600	300 kg	20 g	460 x 600 x 130	nie
KPZ 2E06S	2E06S0300460	300 kg	100 g	460 x 600 x 130	tak

M – waga dwuzakresowa

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 206S	206S00606600	75 kg	5 g	600 x 600 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0060660	60 kg	20 g	600 x 600 x 150	tak
KPZ 206S	206S01506600	150 kg	10 g	600 x 600 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0150660	150 kg	50 g	600 x 600 x 150	tak
KPZ 206S	206S03006600	300 kg	20 g	600 x 600 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0300660	300 kg	100 g	600 x 600 x 150	tak
KPZ 206S	206S00606800	75 kg	5 g	600 x 800 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0060680	60 kg	20 g	600 x 800 x 150	tak
KPZ 206S	206S01506800	150 kg	10 g	600 x 800 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0150680	150 kg	50 g	600 x 800 x 150	tak
KPZ 206S	206S03006800	300 kg	20 g	600 x 800 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0300680	300 kg	100 g	600 x 800 x 150	tak
KPZ 206S	206S05006800	500 kg	50 g	600 x 800 x 150	nie
KPZ 2E06S	2E06S0500680	500 kg	200 g	600 x 800 x 150	tak
KPZ 206S	206S00608800	75 kg	5 g	800 x 800 x 150	nie
KPZ 206S	206S01508800	150 kg	10 g	800 x 800 x 150	nie
KPZ 206S	206S01508800	150 kg	50 g	800 x 800 x 150	nie
KPZ 206S	206S03008800	300 kg	20 g	800 x 800 x 150	nie
KPZ 206S	206S03008800	300 kg	100 g	800 x 800 x 150	nie
KPZ 206S	206S05008800	500 kg	50 g	800 x 800 x 150	nie

M – waga dwuzakresowa

Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu
KPZ 2E06S 300 x 400	89 x 39 25	11 kg
KPZ 2E06S 370 x 520	83 x 45 x 29	20 kg
KPZ 2E06S 420 x 520	120 x 80 40	36 kg
KPZ 2E06S 600 x 600	120 x 80 x 40	47 kg
KPZ 2E06S 600 x 800	120 x 80 x 40	51 kg
KPZ 2E06S 800 x 800	120 x 80 x 40	59 kg

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl