

Elektroniczna **WAGA PALETOWA INOX**

NUMER PRODUKTU KPZ 1N

Przemysł, magazyn, sprzedaż, farmaceutyka, przetwórstwo, idealna dla sektora FMCG ...



Gwarancja
24 miesiące

Transport na
terenie kraju
GRATIS!

Polska konstrukcja wagi

- › zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- › waga nie posiada zużywających się części, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania przeglądów
- › mobilna, wyposażona w rolki i uchwyt
- › solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › do eksploatacji w ruchu ciągłym



Elektroniczna **WAGA PALETOWA INOX**

NUMER PRODUKTU KPZ 1N

Opis produktu

Solidna waga ze stali nierdzewnej do ważenia palet, posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie dzięki czemu wagę można używać w obrocie handlowym. Waga wyposażona w rolki oraz uchwyt do łatwego przeniesienia w inne miejsce. Przemysłana i solidna konstrukcja zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

Konstrukcja:

- › profil zamknięty 60 x 120 mm ze stali nierdzewnej DIN 1.4301
- › wymiary zewnętrzne: 840 x 1260 mm
- › wymiar z uchwytem ręcznym: 1340 mm
- › wymiary wewnętrzne: 600 x 1140 mm
- › rolki i uchwyt do wygodnego przeniesienia wagi w inne miejsce
- › waga wyposażona w 4 nierdzewne czujniki tensometryczne, IP 68 OIML C3, dopuszczone do legalizacji EU klasa III.
- › kabel pomiarowy do miernika wagowego: 5 m
- › płaska konstrukcja wagi

Dane techniczne:

- › zasilanie sieciowe 230 V
- › możliwość zasilania przez akumulator (opcja)
- › kabel pomiarowy 5 m
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

Wyposażenie dodatkowe:

- › złącza i wyjścia przekaźnikowe
- › drukarki
- › stojak do miernika
- › akumulator

Miernik wagowy KPZ 52E-9-1:

- › solidna obudowa ze stali nierdzewnej IP 67
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi dla komfortowej pracy w rękawiczkach
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, netto, brutto, stabilności, stanu naładowania, ciężaru zadanego, zbyt małej ilości sztuk lub zbyt małej wagi, trybu HOLD

Funkcje:

- › automatyczna i ręczna korekta zera
- › ważenie brutto/netto
- › tarowanie 100%,
- › zliczanie sztuk poprzez ilości referencyjne do wyboru: 10, 20, 50, 100 i 200
- › kontrola ciężaru zadanego / kontrola wartości granicznej (HIGH-OK-LOW – do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu)
- › wskazania minusowe
- › funkcja testu samoczynnego
- › sygnalizacja błędów na wyświetlaczu



Standardowy miernik wagowy


www.wagimagazynowe.com.pl

tel./fax: +48 12 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Elektroniczna WAGA PALETOWA INOX

NUMER PRODUKTU KPZ 1N

Dane techniczne



Wymiary podano w mm

Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Wymiary (mm)	Legalizacja
KPZ 1EN	1N00000060E	600 kg	200 g	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1EN	1N000000150E	1.500 kg	500 g	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1EN	1N000000200E	2.000 kg	1 kg	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1NM	1NM000002000	1.500 kg / 2.000 kg	500 g / 1 kg	840 x 1260 x 85	nie
KPZ 1EN	1N000000300E	3.000 kg	1 kg	840 x 1260 x 85	tak
KPZ 1 NM	1NM000003000	1.500 kg / 3.000 kg	500 g / 1 kg	840 x 1260 x 85	nie

Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu
KPZ 1N	130 x 80 x 50	80 kg

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

tel./fax: +48 12 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl