

PALECIAK Z WAGĄ

NUMER PRODUKTU KPZ 71-9

Przemysł, magazyn, hurtownie ...

Gwarancja
36 miesięcy

Transport na
terenie kraju
GRATIS!



Polska konstrukcja wagi

- › wbudowany akumulator
- › odporna przemysłowa konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- › wersja technologiczna
- › łatwa i przyjazna w obsłudze
- › duże przyciski obsługi



PALECIAK Z WAGĄ

NUMER PRODUKTU KPZ 71-9

Opis produktu

Wózek paletowy z wagą w wersji technologicznej do wewnętrznych zastosowań w przedsiębiorstwie, posiada deklarację zgodności CE. Przemysłowa i solidna konstrukcja zapewnia długie, bezproblemowe użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi.

Konstrukcja:

- › stalowa spawana zaprojektowana specjalnie na potrzeby ważenia, malowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5002,
- › spawany dyszel,
- › solidne widły ze stali,
- › pewna, sprawdzona w zastosowaniu przemysłowym hydraulika,
- › duże, gumowe koła sterujące o średnicy 200mm,
- › poliuretanowe rolki najazdowe TANDEM na zakończeniach wideł,
- › oś zawieszenia kół gwarantuje stabilność i płynność jazdy, a wbudowane smarowniczki zapewniają długą żywotność wszystkich ruchomych części konstrukcji,
- › panel sterujący został umieszczony w wytrzymałej, stalowej obudowie na wygodnej wysokości dla obsługującego,
- › waga wyposażona w 4 czujniki tensometryczne IP 68
- › całkowity ciężar wózka: ok. 110 kg

Dane techniczne:

- › zasilanie poprzez akumulator 6V, czas pracy ok. 60 godzin, ładowarka w zestawie
- › temperatura pracy: -10°C do +40°C

Wyposażenie dodatkowe:

- › nożny hamulec postojowy
- › szybkie podnoszenie aktywne do 300 kg

Miernik wagowy KPZ 52E-7

(wersja wózka do legalizacji):

- › miernik wbudowany w odporną obudowę ze stali
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › duże przyciski obsługi
- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- › trzy tryby podświetlania wyświetlacza
- › symbole statusu: zerowania, tarowania, stabilności, stanu naładowania, pamięć dodawania

Miernik wagowy KPZ 51-19

(wersja wózka technologiczna):

- › miernik wbudowany w odporną obudowę ze stali
- › klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną
- › sześć dużych przycisków obsługi
- › duży, podświetlany, 6 pozycyjny wyświetlacz LCD
- › wysokość cyfr 30mm.

Funkcje:

- › ustawianie zera
- › tarowanie 100%, możliwość tary wielokrotnej
- › wskazania minusowe
- › referencyjne zliczanie sztuk
- › funkcja sumowania ważeń
- › funkcja testu samoczynnego
- › Ustawianie prze menu: kontrola wartości zadanej, wskazanie napięcia akumulatora, automatyczne rozładowanie.

www.wagimagazynowe.com.pl

tel./fax: +48 12 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

PALECIAK Z WAGĄ

NUMER PRODUKTU KPZ 71-9

Zalety czteroczułnikowego systemu w porównaniu z systemem jednopunktowym:

Dokładniejsze ważenie:

- › dokładne wyniki w długim okresie użytkowania.
- › dużo większa dokładność, prawie cztery razy wyższa niż przy systemie jednoczułnikowym.
- › przy wielokrotnym ważeniu błędy nie są sumowane. Dokładniejsze wskazania wagi łącznej.
- › nawet nierównomiernie załadowane palety będą dokładnie zważone.
- › brak zmiany wskazania pomiaru w czasie przemieszczania wózka.

Brak ustalonej wysokości pomiaru:

- › ustawienie zera w każdej pozycji. Nie jest wymagane podniesienie ładunku na wysokość 15cm w celu korekty zera przed ważeniem.
- › szybkość z jaką podnosi się ładunek nie ma wpływu na proces ważenia.
- › szybka obsługa i natychmiastowe ważenie (tylko z pompowania).

Oszczędne zużycie baterii:

- › panel sterujący nie wyłącza się po 2 minutach, nie ma potrzeby ponownej korekty zera do następnego ważenia
- › automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania akumulatora (indywidualne ustawienie funkcji).

Obsługa:

- › każda funkcja powiązana z jednym przyciskiem. Brak kombinacji klawiszy.
- › możliwość ważenia netto z tarowaniem.

Standardowe wymiary i nośności:

Model	Nr Artykułu	Nośność	Działka	Legalizacja
KPZ 71-9	719S0000200E	2.200kg	1 kg	tak
KPZ 71-9	719SH0002200	2.500 kg	500 g	nie

Opakowanie:

Model	Wymiary opakowania (cm)	Ciężar wagi w opakowaniu	Ciężar własny wagi
KPZ 71-9	153 x 65 x 125	120 kg	110 kg

www.wagimagazynowe.com.pl

tel./fax: +48 12 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

PALECIAK Z WAGĄ

NUMER PRODUKTU KPZ 71-9

Dane techniczne – wykonanie standardowe

Oznakowanie	1.1	Produkt	Wózek paletowy z wagą	
	1.2	Typ	KPZ 71-9	
	1.4	Obsługa	Ręczna	
	1.5	Nośność	$Q(t)$	2,2
	1.6	Środek ciężkości ładunku	$c(mm)$	578
	1.8	Odległość grzbietu wideł od osi koła	$x(mm)$	950
	1.9	Rozstaw osi kół	$y(mm)$	1200
Masy	2.1	Masa własna	kg	110
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył	kg	520 / 1550
	2.3	Nacisk na oś z bez ładunku przód/tył	kg	55 / 34
Koła / podwozie	3.1	Ogumienie (pełne, wulkanizowane, pneumatyczne, poliuretanowe)	gumowe / poliuretan	
	3.2	Wymiar przedniego koła	200 x 40	
	3.3	Wymiar kół tylnych	80 x 70	
	3.5	Liczba kół	2/2 lub 2 / 4	
	3.6	Rozstaw kół (przód)	$b_{10}(mm)$	120
	3.7	Rozstaw kół (tył)	$b_{11}(mm)$	390
Wymiar podstawowe	4.4	Unoszenie	$h_3(mm)$	120
	4.9	Wysokość dyszla	$h_{14}(mm)$	1225
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	$h_{13}(mm)$	92
	4.19	Długość całkowita bez ładunku	$l_1(mm)$	1570
	4.20	Długość łącznie z grzbietem wideł	$l_2(mm)$	415
	4.21	Szerokość całkowita	$b_1(mm)$	560
	4.22	Wymiary zębów wideł	$s/e/l(mm)$	74 x 171 x 1155
	4.25	Rozstaw zewnętrzny wideł	$b_5(mm)$	560
	4.32	Prześwit od podłoża (centralnie między osiami)	$m_2(mm)$	12
	4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200	$A_{st}(mm)$	1880
	4.34	Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200	$A_{st}(mm)$	1760
	4.35	Promień skrętu	$W_a(mm)$	1310
	5.3	Czas opuszczania (z / bez obciążenia)	mm/s	0,09 / 0,02

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych.

www.wagimagazynowe.com.pl

tel./fax: +48 12 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl